

ProBreeze

Air Purifier | CADR: 218 m³/hour



INSTRUCTION MANUAL

**MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

ProBreeze

Air Purifier | CADR: 218 m3/hour


HOW IT WORKS

The Pro Breeze Air Purifier removes up to 99.97% of dust, bacteria and allergens from the air. It is fitted with a composite filter made up of 3 individual filters, and a negative ion generator, helping you to create an invigoratingly clean living or working space.

1. Pre-filter: Traps large contamination particles such as human and pet hair.
2. True HEPA filter: Captures airborne particles as small as 0.3 micron such as dust, pollen, mold spores and airborne mites.
3. Activated Carbon Filter: Removes unwanted odours and harmful gases such as formaldehyde and benzene.
4. Negative ion generator: Releases negative ions into the air to eliminate air-borne bacteria and contaminants.

FEATURES

- 1 Front Panel
- 2 Main Body
- 3 Composite Filter *
- 4 Control Panel
- 5 Air intake
- 6 Air outlet
- 7 Handle



* Model number - PB-P01F

SPECIFICATIONS

- Size: 538 x 340 x 166 mm
- Weight: 5 kg
- Effective Area: Up to 40 m² / 430 ft²
- Voltage: UK/EU 220-240V AC 50Hz USA 120V AC 60Hz
- Input Power: 45W
- Clean Air delivery Rate (CADR) - 218m³/h

CONTROLS



Power Button - Turns the unit on and off.

Fan/Air Speed -

1. Low
2. Mid
3. High

Ion - Turns the negative Ion generator on and off

Timer - Sets an Auto-On or Shut-Off timer, 1H , 2H or 4H.

- Setting an Auto-On timer: When the unit is off, tap the timer button until you reach the desired number of hours before you want it to turn on. The numbered light will light up and after 2 seconds the timer will begin. When the desired time has elapsed, the air purifier will switch on.
- Setting an Auto-Off timer: When the unit is on, tap the timer button until you reach the desired number of hours required before it turns off. The numbered light will light up and after 2 seconds the timer will begin.

Sleep - Press to send the display to sleep. The unit will continue working on the low fan mode but the lights will turn off.

REPLACING THE FILTER

We recommend cleaning the filter with a vacuum cleaner once a month, and replacing it once a year or every 5000 hours of use. After 5000 hours of use, the sleep button will flash continuously as a reminder to replace the filter. After you have fitted a new filter, hold the sleep button down for 5 seconds to reset the timer.

Instructions:

1. Remove the front panel of the air purifier by holding the upper part of the panel and lifting upwards and away from the unit.
2. Remove the composite filter by pulling the two tabs at the top of the filter.
3. Ensure that the new filter is fitted in the same direction with the blue side and pulling tabs facing outwards.
4. Reattach the front panel filter.

Replacement filter model number: PB-P01F

CLEANING & MAINTENANCE

Cleaning the unit: Use a soft cloth with water and a mild detergent to wipe down the outer surfaces.

Cleaning the filter: To extend the lifespan of the filter, a vacuum cleaner can be used to remove dust from the surface of the filter.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the appliance only as described in the instruction manual.
- Never unplug the appliance from the mains until it has been switched off.
- Never operate if there are signs of damage to the cord, plug or appliance.
- Do not place the appliance or accessories in a wet or damp place.
- Avoid placing power cord in areas where it can become a tripping hazard.
- Avoid using extension cables as they may overheat and cause a fire risk.
- Keep all air inlets and outlets free from blockages.
- Do not place the appliance too close to other objects.
- Never place anything on top of the appliance.
- Do not cover the appliance whilst in use.
- This appliance is not a toy. Never leave unattended around children or pets.
- Do not use the appliance near a heating source.
- Unplug the appliance and store in a cool and dry place when not in use.
- Only use on the voltage specified on the product safety label.
- Never use the appliance without the filter installed correctly.
- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical elements in the unit. Doing so may be unsafe and will void your warranty.
- Do not use outdoors.

ProBreeze

Luftreiniger | CADR: 218 m³/hour

SO FUNKTIONIERT'S

Der Pro Breeze Luftreiniger entfernt bis zu 99,97 % Staub, Bakterien und Allergene aus der Luft. Er ist mit einem Kombinationsfilter ausgestattet, der aus drei einzelnen Filtern besteht, sowie einem Negativ-Ionen-Generator, und hilft Ihnen ein belebendes Raumklima mit reinerer Luft zu schaffen, ob zuhause oder am Arbeitsplatz.

1. Vorfilter: Fängt große Schmutzpartikel wie Haare von Mensch und Tier auf.
2. Echter HEPA-Filter: Filtert bis zu 0,3 Mikron kleine Partikel wie Staub, Pollen, Schimmelsporen und Milben aus der Luft.
3. Aktivierter Kohlefilter: Beseitigt unerwünschte Gerüche und schädliche Gase wie Formaldehyd und Benzol.
4. Negativ-Ionen-Generator: Gibt negative Ionen in die Luft ab, um Bakterien und Schmutzpartikel zu beseitigen, die sich in der Luft befinden.

AUSSTATTUNG

- 1 Frontblende
- 2 Baukörper
- 3 Kombinationsfilter *
- 4 Bedienfeld
- 5 Lufteinlass
- 6 Luftauslass
- 7 Griff




* Modell-Nr - PB-P01F

TECHNISCHE DATEN

- Maße: 538 x 340 x 166 mm
- Gewicht: 5 kg
- Kapazität: Bis zu 40 m²
- Spannung: GB/EU 220-240 V AC 50Hz USA 120 V AC 60 Hz
- Eingangsleistung: 45 W
- CADR (clean air delivery rate): 218 m³/Std.

BEDIENELEMENTE



ON/OFF (Netzschalter) - Zum Ein- und Ausschalten des Geräts

SPEED (Ventilatorleistung) -

1. Niedrig
2. Mittel
3. Hoch

IONS (Ionen) - Zum Ein- und Ausschalten des Negativ-Ionen-Generators

TIMER (Timer) - Einstellen eines automatischen Ein- oder Ausschaltens nach 1 Std., 2 Std. oder 4 Std.

- Einstellen des automatischen Einschaltens: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, den Timer so oft drücken, bis die gewünschte Anzahl von Stunden vor der geplanten Einschaltzeit erreicht ist. Das nummerierte Licht leuchtet auf und der Timer wird nach zwei Sekunden aktiviert. Wenn die gewünschte Zeit verstrichen ist, schaltet sich der Luftreiniger ein.
- Einstellen des automatischen Ausschaltens: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, den Timer so oft drücken, bis die gewünschte Anzahl von Stunden vor der geplanten Ausschaltzeit erreicht ist. Das nummerierte Licht leuchtet auf und der Timer wird nach zwei Sekunden aktiviert.

SLEEP (Schlummerfunktion) - Diese Taste drücken, um den Schlummermodus der Leuchtanzeige zu aktivieren. Das Gerät ist weiterhin im niedrigen Modus in Betrieb, die Lichter schalten sich jedoch aus.

AUSTAUSCH DES FILTERS

Wir empfehlen Ihnen, den Filter einmal im Monat mit einem Staubsauger zu reinigen und ihn einmal im Jahr oder nach jeweils 5000 Stunden Gebrauch auszutauschen. Nach 5000 Stunden Gebrauch blinkt die Schlummermodus-Taste auf, um Sie daran zu erinnern, den Filter auszutauschen. Nach dem Einsetzen eines neuen Filters halten Sie die Schlummertaste fünf Sekunden lang gedrückt, um den Timer zurückzusetzen.

Anleitung:

1. Entfernen Sie die Frontblende des Luftreinigers, indem Sie den oberen Teil der Blende festhalten und nach oben vom Gerät wegnehmen.
2. Entfernen Sie den Kombinationsfilter, indem Sie an den beiden Laschen oben am Filter ziehen.
3. Achten Sie darauf, den neuen Filter in der gleichen Ausrichtung einzusetzen, so dass die blaue Seite und die beiden Laschen zum Ziehen außen sind.
4. Setzen Sie die Frontblende wieder auf.

Modellnummer des Ersatzfilters: PB-P01F

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen des Geräts: Benutzen Sie ein weiches Tuch, Wasser und ein mildes Reinigungsmittel, um die Außenseiten abzuwischen.

Reinigen des Filters: Um die Lebensdauer des Filters zu verlängern, können Sie die Oberfläche des Filters absaugen und so von Staub befreien.

SICHERHEITSHINWEISE

- Benutzen Sie das Gerät nur nach Gebrauchsanweisung.
- Ziehen Sie nie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, bevor es ausgeschaltet wurde.
- Benutzen Sie das Gerät unter gar keinen Umständen, wenn Beschädigungen am Kabel, Stecker oder Gerät zu sehen sind.
- Bewahren Sie das Gerät und Zubehör nicht an einem nassen oder feuchten Ort auf.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Vermeiden Sie den Gebrauch von Verlängerungskabeln, da diese überhitzen und eine Brandgefahr darstellen können.
- Halten Sie alle Lufteinlässe und -auslässe frei von Verstopfungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht zu nah bei anderen Gegenständen auf.
- Legen Sie nichts auf dem Gerät ab.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie es in der Nähe von Kindern oder Haustieren nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Benutzen Sie es nur bei der auf dem Produktsicherheitsetikett ausgewiesenen Stromspannung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne einen korrekt eingesetzten Filter.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Bauteile des Geräts zu reparieren oder zu verstellen. Dies kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und macht Ihre Garantie unwirksam.
- Nicht im Freien benutzen.

ProBreeze

Purificateur d'air | CADR: 218 m3/hour

COMMENT-MARCHE-T-IL ?

Le Pro Breeze Air Purifier élimine jusqu'à 99,97 % de la poussière, des bactéries et des allergènes de l'air. Il est équipé d'un filtre composite constitué de 3 filtres individuels et d'un générateur d'ions négatifs, afin de vous aider à créer un espace de travail ou un environnement de vie propre et stimulant.

1. Préfiltre : il retient les grosses particules de contamination telles que les poils d'hommes ou d'animaux.
2. Filtre True Hepa : il capture des particules en suspension de taille aussi petite que 0,3 micron, comme la poussière, le pollen, les spores de moisissures et les acariens aéroportés.
3. Filtre à charbon actif : il élimine les odeurs indésirables et les gaz nocifs comme le formaldéhyde et le benzène.
4. Générateur d'ions négatifs : relâche des ions négatifs dans l'air pour éliminer les bactéries et contaminants en suspension.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Panneau avant
- 2 Corps principal
- 3 Filtre composite *
- 4 Panneau de commande
- 5 Entrée d'air
- 6 Sortie d'air
- 7 Poignée




* Numéro de modèle - PB-P01F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 538 x 340 x 166 mm
- Poids : 5 kg
- Surface effective : Jusqu'à 40 m² (430 pi²)
- Tension : R-U/UE 220-240 VCA 50 Hz États-Unis 120 VCA 60 Hz
- Puissance d'entrée : 45 W
- Débit d'air propre (CADR) - 218 m³/h

COMMANDES



ON/OFF (Bouton marche/arrêt) - allume et éteint le l'unité.

SPEED (Vitesse du ventilateur/de l'air) -

1. Faible
2. Moyenne
3. Élevée

IONS (Ion) - allume et éteint le générateur d'ions négatifs

TIMER (Minuterie) - règle une minuterie Marche ou Arrêt automatique, 1 h, 2 h ou 4 h.

- Programmation de la minuterie Marche auto : lorsque l'unité est éteinte, appuyez sur le bouton de la minuterie jusqu'à l'affichage de l'heure à laquelle vous souhaitez qu'elle se mette en marche. Le voyant numéroté s'allume et au bout de 2 secondes la minuterie se met en route. Une fois le temps désiré écoulé, le purificateur d'air s'allumera.
- Programmation de la minuterie Arrêt auto : lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton de la minuterie jusqu'à l'affichage de l'heure à laquelle vous souhaitez qu'elle s'éteigne. Le voyant numéroté s'allume et au bout de 2 secondes la minuterie se met en route.

SLEEP (Veille) - appuyez sur ce bouton pour mettre l'affichage en veille. L'unité continuera de fonctionner en mode ventilateur faible, mais les voyants s'éteindront.

CHANGER LE FILTRE

Nous vous recommandons de nettoyer le filtre avec un aspirateur une fois par mois, et de le remplacer une fois par an ou toutes les 5 000 heures d'utilisation. Après 5 000 heures d'utilisation, le bouton de veille clignote en continu pour vous rappeler de remplacer le filtre. Après avoir installé un nouveau filtre, maintenez la touche veille enfoncée pendant 5 secondes pour réinitialiser la minuterie.

Mode d'emploi :

1. Retirez le panneau avant du purificateur d'air en maintenant la partie supérieure du panneau et en le dégageant de l'unité vers le haut.
2. Retirez le filtre composite en tirant sur les deux languettes situées en haut du filtre.
3. Assurez-vous que le nouveau filtre est monté dans le même sens, avec le côté bleu et les languettes vers l'extérieur.
4. Remettez le filtre du panneau avant en place.

Numéro de modèle du filtre de remplacement : PB-P01F

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer l'unité : Utilisez un chiffon doux avec de l'eau et un détergent doux pour essuyer les surfaces extérieures.

Nettoyer le filtre : Pour prolonger la durée de vie du filtre, vous pouvez utiliser un aspirateur pour retirer la poussière de la surface du filtre.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Utiliser l'appareil uniquement comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- Ne jamais débrancher l'appareil du secteur tant qu'il n'est pas éteint.
- Ne jamais faire fonctionner s'il y a des signes de dommages sur le cordon, la prise ou l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil ou les accessoires dans un endroit humide ou mouillé.
- Éviter de placer le cordon d'alimentation dans les zones où il peut devenir un risque de trébuchement.
- Éviter d'utiliser des rallonges, car elles peuvent surchauffer et provoquer un risque d'incendie.
- S'assurer que toutes les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées.
- Ne pas placer l'appareil trop près d'autres objets.
- Ne jamais rien placer sur la partie supérieure de l'appareil.
- Ne pas recouvrir l'appareil lorsqu'il est en service.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne jamais laisser sans surveillance lorsque des enfants ou des animaux sont à proximité.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'une source de chaleur.
- Débrancher l'appareil et le ranger dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utiliser uniquement avec la tension indiquée sur l'étiquette de sécurité du produit.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le filtre n'est pas installé correctement.
- Ne pas essayer de réparer ou de régler les éléments électriques ou mécaniques à l'intérieur de l'unité. Cette opération peut être dangereuse et annulera votre garantie.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

ProBreeze

Purificatore d'aria | CADR: 218 m3/hour

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il purificatore d'aria Pro Breeze elimina fino al 99,97% di polvere, batteri e allergeni presenti nell'aria. È provvisto di un filtro composito realizzato con 3 filtri singoli e un generatore di ioni negativi, che ti aiuta a creare un ambiente di lavoro e domestico salutare e pulito.

1. Pre-filtro: Intrappola le particelle contaminanti più grosse come i capelli e i peli degli animali domestici.
2. Filtro True HEPA: Cattura le particelle aerodisperse più piccole (fino a 0.3 micron), come polvere, polline, spore di muffe e acari.
3. Filtro a carboni attivi: Rimuove gli odori indesiderati e i gas dannosi, come formaldeide e benzene.
4. Generatore di ioni negativi: Rilascia nell'aria ioni negativi per eliminare agenti contaminanti e batteri aerodispersi.

CARATTERISTICHE

- 1 Pannello frontale
- 2 Unità principale
- 3 Filtro composito *
- 4 Pannello di controllo
- 5 Bocchetta d'ingresso dell'aria
- 6 Bocchetta di ventilazione
- 7 Manico




* Numero di modello - PB-P01F

SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni: 538 x 340 x 166 mm
- Peso: 5 kg
- Area effettiva: Fino a 40 m² / 430 ft²
- Tensione: UK/EU 220-240V AC 50Hz USA 120V AC 60Hz
- Potenza d'ingresso: 45W
- Portata di aria pulita (CADR) - 218 m³/h

COMANDI



ON/OFF (Tasto accensione) - accende o spegne l'unità.

SPEED (Velocità ventola/aria) -

1. Bassa
2. Media
3. Alta

IONS (Ioni) - accende e spegne il generatore di ioni

TIMER (Timer) - imposta l'accensione o lo spegnimento automatico (durata: 1, 2 o 4 ore)

- Impostazione dell'accensione automatica: con l'unità spenta, premere il tasto del timer fino a raggiungere il numero di ore desiderato prima che il timer si attivi. La spia luminosa numerata si accenderà e dopo 2 secondi il timer entrerà in funzione. Una volta trascorso il tempo desiderato, il purificatore di aria si accenderà.
- Impostazione dello spegnimento automatico: con l'unità spenta, premere il tasto del timer fino a raggiungere il numero di ore desiderate prima che il timer si disattivi. La spia luminosa numerata si accenderà e dopo 2 secondi il timer entrerà in funzione.

SLEEP (Sleep) - premere questo tasto per mettere il display in modalità di attesa. L'unità continuerà a funzionare a bassa intensità ma le spia si spegneranno.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

Raccomandiamo di pulire il filtro con un aspirapolvere una volta al mese, e di sostituirlo una volta all'anno oppure ogni 5.000 ore di utilizzo. Dopo 5.000 ore di utilizzo, il pulsante Sleep continuerà a lampeggiare per ricordare di sostituire il filtro. Una volta installato il filtro nuovo, tenere il pulsante Sleep premuto per 5 secondi per resettare il timer.

Istruzioni:

1. Rimuovere il pannello frontale del purificatore d'aria afferrandolo dalla parte superiore e sollevandolo.
2. Rimuovere il filtro composito tirando le due linguette posizionate all'estremità superiore del filtro.
3. Assicurarsi che il nuovo filtro venga installato mantenendo la direzione corretta: ossia, con il lato blu e le linguette di estrazione rivolte verso l'esterno.
4. Ricollegare il filtro del pannello frontale.

Codice modello del filtro sostitutivo: PB-P01F

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia dell'unità: utilizzare un panno soffice con acqua e sapone delicato per pulire le superfici esterne.

Pulizia del filtro: per prolungare il ciclo di vita del filtro, è possibile utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalla superficie.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente secondo le modalità descritte nel manuale di istruzioni.
- Non scollegare mai l'apparecchio dalla rete elettrica finché non sarà spento.
- Non accendere mai in caso siano presenti segni di danni al cavo, allo spinotto o all'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio né i relativi accessori in un luogo bagnato o umido.
- Evitare di collocare il cavo di alimentazione in aree in cui può causare pericolo di inciampamento.
- Evitare di usare prolunghe poiché potrebbero surriscaldarsi e causare rischio di incendio.
- Mantenere sgombra l'area in prossimità delle bocchette d'ingresso e di uscita.
- Non posizionare l'apparecchio troppo vicino ad altri oggetti.
- Non posizionare nulla sopra l'apparecchio.
- Non coprire l'apparecchio durante l'uso.
- Questo apparecchio non è un giocattolo: non lasciare mai incustodito in presenza di bambini o animali domestici.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- Scollegare l'apparecchio e custodirlo in un luogo fresco e asciutto nei periodi di inutilizzo.
- Utilizzare esclusivamente con la tensione specificata sulla targhetta di sicurezza del prodotto.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza il filtro correttamente installato.
- Non tentare di riparare né adattare elementi gli elettrici o meccanici presenti nell'unità. Ciò potrebbe comportare pericoli per la sicurezza e rendere nulla la garanzia.
- Non utilizzare all'aperto.

ProBreeze

Purificador de aire | CADR: 218 m3/hour


CÓMO FUNCIONA

El purificador de aire Pro Breeze elimina el 99,97% del polvo, las bacterias y los alérgenos del aire. Cuenta con un filtro compuesto por 3 filtros individuales y un generador de iones negativos, lo que le ayuda a crear un espacio limpio para el ocio o el trabajo.

- 1 Prefiltro: Atrapa las partículas grandes de contaminación, como el pelo humano o animal.
- 2 Auténtico filtro HEPA: Captura las partículas aéreas de hasta 0,3 micrones, como polvo, polen, esporas de moho y partículas aéreas de ácaros.
- 3 Filtro de carbón activado: Elimina olores no deseados y gases dañinos, como el formaldehído y benceno.
- 4 Generador de iones negativos: Libera iones negativos en el aire para eliminar las bacterias aéreas y contaminantes.

CARACTERÍSTICAS

- 1 Panel frontal
- 2 Pieza principal
- 3 Filtro compuesto *
- 4 Panel de control
- 5 Entrada de aire
- 6 Salida de aire
- 7 Asa



* Número de modelo - PB-P01F

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tamaño: 538 x 340 x 166 mm
- Peso: 5 kg
- Área efectiva: Hasta 40 m² / 430 pies²
- Tensión: Reino Unido/EU 220-240 V CA 50 Hz USA 120 V CA 60 Hz
- Potencia de entrada: 45 W
- Índice de aire limpio - 218 m³/h

CONTROLES



ON/OFF



SPEED



IONS



TIMER



SLEEP

ON/OFF (Botón de alimentación) - Enciende y apaga la unidad.

SPEED (Velocidad del aire/ventilador) -

1. Baja
2. Media
3. Alta

IONS (Ion) - Enciende y apaga el generador de iones negativos

TIMER (Temporizador) - configura un temporizador que se encienda o se apague automáticamente, 1 h, 2 h o 4 h.

- Activar el temporizador de encendido automático: Cuando la unidad esté apagada, presione el botón del temporizador hasta que que llegue al número deseado de horas que desea que se active. La luz numerada se encenderá y, tras 2 segundos, comenzará el temporizador. Cuando pase el tiempo deseado, se activará el purificador de aire.
- Activar el temporizador de apagado automático: Cuando la unidad esté encendida, presione el botón del temporizador hasta que que llegue al número deseado de horas antes de apagarse. La luz numerada se encenderá y, tras 2 segundos, comenzará el temporizador.

SLEEP (Suspensión) - presione para suspender la pantalla. La unidad seguirá funcionando en modo de ventilación lenta, pero las luces se apagarán.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO

Recomendamos limpiar el filtro con una aspiradora una vez al menos y sustituirlo una vez al año o cada 5000 horas de uso. Tras 5000 horas de uso, el botón de suspensión se iluminará continuamente, como recordatorio de sustitución del filtro. Tras haber colocado un nuevo filtro, mantenga presionado el botón de suspensión durante 5 segundos para reiniciar el temporizador.

Instrucciones:

1. Retire el panel frontal del purificador de aire sujetando la parte superior del panel y levantándola de la unidad.
2. Retire el filtro compuesto levantando las dos pestañas de la parte superior del filtro.
3. Asegúrese de que el nuevo filtro está colocado en la misma dirección del lado azul y levantando las pestañas hacia afuera.
4. Vuelva a colocar el filtro del panel frontal.

Número de modelo de filtro de sustitución: PB-P01F

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de la unidad: Utilice un paño suave con agua y un detergente suave para limpiar las superficies externas.

Limpieza del filtro: Para ampliar la duración del filtro, se puede utilizar una aspiradora para eliminar el polvo de la superficie del filtro.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Utilice el aparato solo tal y como se describe en el manual de instrucciones.
- Nunca desconecte el aparato de la corriente hasta haberlo apagado.
- Nunca lo utilice si existen indicios de que el cable, el enchufe o el aparato están dañados.
- No coloque el aparato o los accesorios en un lugar húmedo o mojado.
- Evite colocar el cable de alimentación en zonas en las que hubiera riesgo de tropiezo.
- Evite utilizar cables de extensión ya que podrían sobrecalentarse y causar riesgo de incendios.
- Evite bloquear todas las tomas de entrada y salida.
- No coloque el aparato demasiado cerca de otros objetos.
- Nunca coloque nada encima del aparato.
- No cubra el aparato cuando esté en uso.
- Este aparato no es un juguete. Nunca deje desatendido el aparato en presencia de niños o mascotas.
- No utilice el aparato cerca de una fuente de calor.
- Desconecte el aparato y almacénelo en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Solo utilice la tensión especificada en la etiqueta de seguridad del producto.
- Nunca utilice el aparato sin el filtro instalado correctamente.
- No intente reparar o ajustar ningún elemento eléctrico o mecánico de la unidad. Hacerlo podría ser inseguro y anular la garantía.
- No utilice en el exterior.

ProBreeze

Air Purifier | Model PB-P01

Interchange Atrium
Stables Market
Chalk Farm Road
London
NW1 8AH
United Kingdom

WWW.PROBREEZE.COM

